

Fast Ethernet Layer 2 Desktop Switch

A02-F5 / A02-F8



where solutions begin



PLUS DI PRODOTTO

- Supporta Auto-MDI/MDI-X per ogni porta
- Modalità Full/Half Duplex per ogni porta (sino a 200Mbps)
- Controllo di Flusso in modalità Full-Duplex
- 1 Mbit RAM per frame buffer
- Case in Metallo

PERCHE' ACQUISTARLO

Lo Switch 5(8) porte 10/100 Mbps Fast Ethernet è stato disegnato per essere facilmente installato ed offrire alte performance in un ambiente costituito da un piccolo/medio gruppo di PC.

Le dimensioni contenute ne consentono l'installazioni in ambienti ove lo spazio è limitato. Tutte le porte supportano automaticamente la funzionalità MDI-II/MDI-X pertanto possono funzionare indipendentemente tanto con cavi dritti che incrociati, penserà lo Switch ad adeguarsi al tipo di cavo.

Lo Switch combina un'allocazione dinamica del buffer interno, che assieme alla funzionalità store & forwarding assicura che questo venga sfruttato pienamente da ogni porta.

Il controllo di flusso inoltre permette di monitorare lo stato del buffer. Può capitare che in particolari momenti questo venga sovraccaricato e quindi alcuni dati siano persi. Col controllo di flusso abilitato, quando il buffer raggiunge un livello ritenuto critico, lo Switch avvisa la scheda di rete del PC (la quale deve supportare la funzione) di interrompere la trasmissione dei dati ed evitare così la congestione della Lan.

HELP
DESK
SERVICE

FAST
SWAP
3 YEARS WARRANTY

Fast Ethernet Layer 2 Desktop Switch



where solutions begin


A02-F5 / A02-F8

NETWORKING

5/8 porte Fast Ethernet

Funziona tanto con cavi Dritti che Incrociati

Led per una diagnostica immediata



CARATTERISTICHE TECNICHE:

- 5/8 10/100Mbps Auto-Negotiation Ethernet ports
- Supports Auto-MDI/MDI-X for each port
- Full/Half Duplex transfer mode for each port
- Wire speed reception and transmission
- Store-and-Forward switching method
- Integrated address Look-Up Engine, supports 2k absolute MAC addresses
- Supports 1 Mbit RAM for frame buffering
- Comprehensive front-panel diagnostic LEDs
- Broadcast Storm protection
- IEEE 802.3x Flow Control for Full-Duplex
- Back Pressure Flow Control for Half-Duplex
- Automatic address learning, address aging and address migration

Standard

- IEEE 802.3 10BASE-T
- IEEE 802.3u 100BASE-TX
- ANSI/IEEE 802.3 Auto-negotiation
- IEEE 802.3x Full Duplex Flow Control

Network Media

- 10BASE-T Ethernet: 2-pair UTP Cat. 3,4,5 (up to 100M)
- 100BASE-TX Fast Ethernet: 2 -pair UTP Cat. 5 (up to 100M)

Physical and Environmental

- DC inputs:DC 7.5V 1A
- Power Consumption:3W (Max.)
- Temperature Operating: 0 ~ 50 C, Storage: -10 ~ 70 C
- Humidity Operating: 10% ~ 90%, Storage: 5% ~ 90%
- Dimensions(W x H x D):171 x 98 x 29 mm (A02-F5), and 124 x 73 x 30 mm (A02-F5)

Package Contents

- 5/8-ports 10/100/1000 Fast Ethernet Desktop Switch
- Four rubber feet with adhesive backing
- Power Adapter (AC-DC 7.5V, 1A)
- CDRom with Manual (English, Italian, French, Spanish and German)

ATLANTIS LAND S.p.A. via De Gasperi 122 - 20017 Mazzo di Rho (MI)
Tel. 02 9390.6085 - Fax 02 9390.6161 - www.atlantis-land.com - info@atlantis-land.com

Società Certificata ISO 9001:2000


Fast Ethernet Layer 2 Desktop Switch



A02-F5 / A02-F8



NETWORK APPLICATION



LEGENDA



HEADQUARTERS & EUROPE:
Atlantis Land S.p.A.
via De Gasperi, 122
Mazzo di Rho - MI - Italy
info@atlantis-land.com
sales.@atlantis-land.com

ASIA:
Atlantis Land Technology L.t.d.
3rd. Floor, Jonsim Palace
228 Queen's Road East.
Wanchai, Honk Kong
info.hk@atlantis-land.com
sales.hk@atlantis-land.com

INTERNATIONAL SALES
FRANCE:
Atlantis Land France
Centre Amsterdam
57, Rue d'Amsterdam
Paris - France
info.fr@atlantis-land.com
sales.fr@atlantis-land.com

FAR EAST & USA SALES:
Atlantis Land
International Sales Office
N°. 249 Hsining South Rd.
Taipei - Taiwan
info.tw@atlantis-land.com
sales.tw@atlantis-land.com

GARANZIA 3 anni "ON SITE"!

Questo prodotto di Networking ATLANTIS LAND® è garantito 36 mesi con sostituzione immediata. In funzione dell'assoluta importanza di questo prodotto ATLANTIS LAND® invierà direttamente il nuovo prodotto sostitutivo al cliente finale appena ricevuta comunicazione del guasto e provvederà al ritiro del precedente prodotto. Per guasto si intende ogni tipo di malfunzionamento, con esclusione degli eventi atmosferici e del palese dolo. Le istruzioni per usufruire della sostituzione sono contenute nel manuale allegato al prodotto ATLANTIS LAND® o sono reperibili sul sito www.atlantis-land.com.

PRODOTTO: 5-ports Fast Ethernet Layer 2 Desktop Switch
CODICE: A02-F5
CODICE EAN: 8026974010557

PRODOTTO: 8-ports Fast Ethernet Layer 2 Desktop Switch
CODICE: A02-F8
CODICE EAN: 8026974010564

ATLANTIS LAND S.p.A. via De Gasperi 122 - 20017 Mazzo di Rho (MI)
Tel. 02 9390.6085 - Fax 02 9390.6161 - www.atlantis-land.com - info@atlantis-land.com

Società Certificata ISO 9001:2000